



RATGEBER · SCHADNAGER

Schadnager erkennen und handeln

Mäuse und Ratten vermehren sich schnell und nagen an Kabeln und Leitungen. Wer die Spuren richtig liest, spart Geld und Nerven.

2 cm

so klein darf ein Spalt sein

Nachts

Nager sind dämmerungsaktiv

300–600 €

Richtpreis für die Erstbehandlung

Spuren richtig lesen

- Mäusekot: reiskorn groß, dunkel, an den Wänden entlang
- Rattenkot: bis 2 cm, spindelförmig, in Häufchen
- Nagespuren an Kabeln, Verpackungen, Dämmung

Typische Zugänge

- Rohr- und Kabeldurchführungen im Keller
- Undichte Kellerfenster und Lichtschächte
- Defekte Abwasserleitungen, offene Schächte

Sofort tun

- Lebensmittel und Tierfutter dicht verschließen
- Mülltonnen schließen, Standplatz sauber halten
- Keine offenen Köder auslegen

Gut zu wissen: Nager vermehren sich rasant — jede Woche, die Sie früher handeln, spart Aufwand.



Mäusekot (links) und Rattenkot (rechts) — Größe und Form unterscheiden sich deutlich.



Hausmaus und Wanderratte im Größenvergleich — davon hängt das Vorgehen ab.

Sofort-Checkliste

- ☐ Kotpuren fotografiert
- ☐ Nagespuren an Kabeln geprüft
- ☐ Vorräte gesichert
- ☐ Zugänge im Keller angesehen

Richtpreise

Mäuse	300–500 €	Erstbehandlung
Ratten	300–600 €	Erstbehandlung
Zwischendecke	500–1.000 €	je Objekt

Schädling im Haus? Wir helfen — schnell & diskret.

Ein Anruf genügt. Wir sind für Sie da in Nordrhein-Westfalen.

01579-26227-60

Auch per WhatsApp